

Bewertungsbogen CAHAI-G-9 Version

Name:

Datum:

Aktivitätsskala	
1. Totale Hilfestellung (FF beeinträchtigte o. E. < 25 %)	5. Supervision
2. Maximale Hilfestellung (FF beeinträchtigte o. E. 25 – 49 %)	6. Eingeschränkte Selbständigkeit (Hilfsmittel)
3. Mässige Hilfestellung (FF beeinträchtigte o. E. 50 – 75 %)	7. Völlige Selbständigkeit (zeitgerecht, sicher)
4. Minimale Hilfestellung (FF beeinträchtigte o. E. > 75 %)	

FF beeinträchtigte o. E. = Funktionsfähigkeit beeinträchtigte obere Extremität

	Beeinträchtigte Extremität:		Punkte:
1. Kaffeeglas öffnen	<input type="checkbox"/> Hält Glas	<input type="checkbox"/> Hält Deckel	□
2. Nummer 144 wählen	<input type="checkbox"/> Hält Hörer	<input type="checkbox"/> Wählt Nummer	□
3. Linie mit Lineal ziehen	<input type="checkbox"/> Hält Lineal	<input type="checkbox"/> Hält Stift	□
4. Glas Wasser einschenken	<input type="checkbox"/> Hält Glas	<input type="checkbox"/> Hält Kanne	□
5. Waschlappen auswringen			□
6. Fünf Knöpfe schliessen			□
7. Rücken mit Handtuch abreiben	<input type="checkbox"/> Reicht nach Handtuch	<input type="checkbox"/> Ergreift Handtuchende	□
8. Zahnpasta auf Zahnbürste drücken	<input type="checkbox"/> Hält Tube	<input type="checkbox"/> Hält Zahnbürste	□
9. Mittelharte Knetmasse schneiden	<input type="checkbox"/> Hält Messer	<input type="checkbox"/> Hält Gabel	□

Gesamtpunktzahl

/ 63

Anmerkungen

Barreca SR, Stratford PW, Lambert CL, Masters LM, Streiner DL. Test-retest reliability, validity, and sensitivity of the Chedoke Arm and Hand Activity Inventory: a new measure of upper-limb function for survivors of stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86.
 Schuster C, Hahn S, Ettl T. Objectively-assessed outcome measures: a translation and cross-cultural adaptation procedure applied to the Chedoke McMaster Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI). BMC Med Res Methodol. 2010; 10:106.